

秦野市伊勢原市環境衛生組合

秦野斎場施設設備概要

令和7年6月

秦野市伊勢原市環境衛生組合

秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場施設設備概要

1 施設概要

(1) 名称及び所在

ア 名称 秦野斎場

イ 所在 神奈川県秦野市曾屋 1 0 0 6 番地

(2) 施設の規模

ア 敷地面積 5, 6 9 8. 8 2 m²

イ 建築面積 2, 4 4 7. 3 2 m²

ウ 延床面積 3, 3 9 5. 2 0 m²

エ 建物構造

(ア) 増築棟 鉄筋コンクリート造・鉄骨造、混構造 2 階建て

(イ) 改修棟 鉄筋コンクリート造平屋建て

オ 駐車台数

(ア) 平常時 5 5 台

(普通乗用車 4 2 台、軽自動車 4 台、マイクロバス 9 台)

(イ) 繁忙時 6 4 台

(普通乗用車 5 4 台、軽自動車 4 台、マイクロバス 6 台)

(3) 主要設備

ア 諸室等

1 階	告別室 4 室、収骨室 4 室、収骨作業室 3 室、待合室 4 室 (各部屋に給湯室有)、多目的会議室、会葬者用更衣 室、事務室、炉室等管理諸室、霊安室(遺体安置室)
2 階	待合室 4 室(各部屋に給湯室有)、待合ロビー 2 箇所、 売店、キッズルーム、集塵機械室、屋上緑化
各階共通	授乳室、トイレ(各階及び事務室に男女 1 室ずつ有)、 エレベーター 2 基、階段

イ 火葬炉設備

台車式火葬炉 8 炉

(4) 斎場使用実績(過去 5 か年)

年度	使用日数	秦野市・伊勢原市	他市町等	合計
令和 2 年度	300 日	2, 438 件	458 件	2, 896 件
令和 3 年度	301 日	2, 642 件	475 件	3, 117 件
令和 4 年度	301 日	2, 938 件	580 件	3, 518 件
令和 5 年度	303 日	3, 044 件	481 件	3, 525 件
令和 6 年度	304 日	3, 128 件	537 件	3, 665 件

(5) 火葬等内訳実績（令和6年度）

（単位：件）

区 分	秦野市	伊勢原市	両市計	市外	合 計
大人	2,013	1,079	3,092	534	3,626
小人	1	1	2	0	2
胎児	13	9	22	3	25
臓器等	9	3	12	0	12
火葬計	2,036	1,092	3,128	537	3,665
遺体安置室	120	8	128	8	136
使用件数計	2,156	1,100	3,256	545	3,801

(6) 1日当たりの稼働状況（令和8年度以降の予定）

次に示すとおり、火葬炉8炉体制下においては、原則、1日当たり合計18件の火葬となるが、冬期等の死亡者が増加する繁忙期は、15時30分からの火葬を3件に増やし、1日当たり最大19件とする場合がある（追加する1枠は、身寄りがないなど比較的、火葬に要する時間が短い遺体等に限定）。

ア 火葬件数 合計18件

火葬開始時間	件数	市内優先枠（※1）
9時30分から	2件	
10時30分から	3件	
11時30分から	3件	○
12時30分から	2件	○
13時30分から	3件	○
14時30分から	3件	
15時30分から	2件（※2）	

※1 市内優先枠の時間帯は、火葬日の2日前まで死亡者又は使用申請者が秦野市又は伊勢原市に在住の場合のみ予約可能であり、その時点で空きがある場合のみ両市外在住でも予約可能になる。

※2 繁忙期は、3件とする場合がある。

イ 火葬スケジュール

時	9時				10時				11時				12時				13時				14時				15時				16時				17時			
分	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	45	0	15	30	
1号	①	受	火		冷		収	清	点		⑨	受	火		冷		収	清	点		⑰	受	火		冷		収	清	点							
2号				③	受	火		冷		収	清	点		⑪	受	火		冷		収	清	点														
3号	②	受	火		冷		収	清	点		⑩	受	火		冷		収	清	点		⑱	受	火		冷		収	清	点							
4号								⑥	受	火		冷		収	清	点		⑭	受	火		冷		収	清	点										
5号				④	受	火		冷		収	清	点		⑫	受	火		冷		収	清	点		⑲	火	※繁忙期のみ		冷	清	点						
6号								⑦	受	火		冷		収	清	点		⑮	受	火		冷		収	清	点										
7号				⑤	受	火		冷		収	清	点		⑬	受	火		冷		収	清	点														
8号								⑧	受	火		冷		収	清	点		⑯	受	火		冷		収	清	点										

凡例	受	:	御遺体の受付（受入）（15分）
	火	:	遺体の火葬（告別を含む）（60分）
	冷	:	炉の冷却（15分）
	収	:	会葬者等による収骨（15分）
	清	:	炉の清掃（15分）
	点	:	炉の点検（30分）

ウ 配置職員（１日１８件想定）

- (ア) 施設管理者 １人
- (イ) 火葬に関する業務（火葬炉運転）に携わる職員 ２人
- (ウ) 炉前に関する業務（受付から収骨まで）に携わる職員 ６人
- (エ) 売店に関する業務に携わる職員 ２人
- (オ) 湯茶接待に関する業務に携わる職員 ２人

※ 上記の配置職員は、標準的な１日当たりの出勤人数を示すものであるため、管理運営上の必要性に応じ変更しても構わない。

２ 主要設備概要

(1) 火葬炉設備

燃焼設備	宮本工業所製 台車式火葬炉	８炉
	使用燃料	白灯油
他の主な設備	炉前冷却室、排ガス冷却装置、排ガス冷却送風機、主燃バーナー、再燃バーナー、焼却用空気送風機、高圧空気供給設備、オイルコンパウンドセット、サービスタンク、集塵装置、誘引排風機、排気筒、集塵灰処理設備、残灰処理設備	
	炉内台車運搬車、棺運搬車、炉前化粧扉、代替燃料装置	
	煙道、上記主要設備に付随するメーター、分析装置、モーター等	
	カラーモニター、カラーカメラ（屋外型）、中央監視装置、現場操作盤	
	火葬用燃料タンク及び関連諸設備	

(2) システム類

火葬予約システム	(株)ワイイーシーソリューションズ製	インターネットによる仮予約（２４時間自動）、空室状況確認が可能
案内表示システム	NDS 株式会社製	・入力端末に火葬情報を入力することで、告別室、収骨室、待合室等に設置してある表示盤に反映される。 ・火葬状況の共有が可能

(3) エレベーター

ロープ式機械室レスエレベーター	日立ビルシステム製 UAP-13-C045	１台 積載量 900 k g 定員 13 人
	日立ビルシステム製 OU-PF	１台 積載量 1450 k g 定員 22 人

(4) 自動ドア

項目	使用機器	使用場所	台数
寺岡オート・ ドアシステム 株式会社製自動ドア	SOV-160KLCM 型両引	1 階風除室	8 台
	SOV-160KLCM 型両引	1 階告別室	4 台
	SOT-160KLCM 型片引		4 台
	SOT-P60KNB 型 両引	1 階収骨室	4 台
	SOT-250KLCM 型両引		1 台
	TAS-FC17D 型両引	1 階作業室	4 台

(5) 冷暖房設備

室外機（ヤンマーエネルギーシステム㈱製）		室内機（ヤンマーエネルギーシステム㈱製）		
機器番号	仕様	機器番号	台数	仕様
GHP- 1	停電時自立運転 (20HP) YBZP560J	GHP- 1 A	2	4 方向天井カセット形 YZCP80MJ
		GHP- 1 B	4	天井埋込形 YZDP56AC
GHP- 2	マルチ (20HP) YNZP560K1	GHP- 2 A	1	2 方向天井カセット形 YZAP28M
		GHP- 2 B	1	ビルトインオールダクト形 YZBP22D
		GHP- 2 C	2	天井埋込形 YZDP56AC
		GHP- 2 D	2	天井埋込形 YZDP90AC
GHP- 3	マルチ (40HP) YWZP560K1 (2 連結)	GHP- 3 A	2	天井埋込形 YZDP112AC
		GHP- 3 B	2	ビルトインオールダクト形 YZDP160AC
		GHP- 3 C	2	壁ビルトイン形 YZBW224MC
GHP- 4	マルチ (40HP) YWZP560K1 (2 連結)	GHP- 4 A	2	天井埋込形 YZDP90AC
		GHP- 4 B	2	ビルトインオールダクト形 YZDP160AC
		GHP- 4 C	2	壁ビルトイン形 YZBW224MC
GHP- 5	マルチ (30HP) YNZP850K1 1SRMU0.2kw	GHP- 5 A	8	天井埋込形 YZDP90AC
GHP- 6	マルチ (25HP) YNZP710K1 1SRMU0.2kw	GHP- 6 A	3	天井埋込形 YZDP90AC
		GHP- 6 B	1	天井埋込形 YZDP160M
		GHP- 6 C	1	天井埋込形 YZDP112AC
		GHP- 6 D	1	ビルトインオールダクト形 YZBP28M

室外機（三菱電機㈱製）		室内機（三菱電機㈱製）		
機器番号	仕様	形態	台数	仕様
EHP-1	空冷ヒートポンプエアコン PUZ - ERMP45KA2	ペア	1	4方向天井カセット形 PLZ - ERMP45EM
EHP-2	空冷ヒートポンプエアコン PUZ - ERMP80HA2	ツイン	2	4方向天井カセット形 PLZX - ERMP80LM
EHP-3	空冷ヒートポンプエアコン MUZ - JXV3617S	ペア	1	天井吊形 MSZ - JXV3617 - W - 1N
EHP-4	空冷ヒートポンプエアコン PUZ - ERMP80EA4	ペア	1	天井吊形 PL - ERP80EA5
EHP-5	空冷ヒートポンプエアコン PUZ - ERMP112LA2	ツイン	2	4方向天井カセット形 PL - RP56LA13
EHP-6	空冷ヒートポンプエアコン PUZ - ERMP80HA4	ペア	1	4方向天井カセット形 PL - ERP80EA5

全熱交換機（三菱電機㈱製）		
機器番号	仕様	台数
HEX 1-1	天井隠ぺい型 LGH-N35RX	6
	天井隠ぺい型 LGH-N50RX	4
HEX 1-2	天井隠ぺい型 LGH-N35RX	1
HEX 1-3	天井カセット型 LGH-N15CX	1
HEX 1-4	天井カセット型 LGH-N15CX	1
HEX 1-5	天井カセット型 LGH-N15CX	1
HEX 2-1	天井隠ぺい型 LGH-N50RX	10
	天井隠ぺい型 LGH-N100RX	2

(6) ポンプ類

項目	機名	使用場所	台数
加圧給水ポンプユニット	川本製作所㈱ KFE50A5.5	1階ポンプ室	1台
雑用水水中ポンプユニット	川本製作所㈱ WU3-405-0.25T	1階制御室床下 他5カ所	6台
オイルポンプタンクユニット	川本製作所㈱ DG3-20-MN0.4	1階ポンプ室	4台
消火栓ポンプユニット	川本製作所㈱ KTK505C3.7T	1階ポンプ室	1台

(7) タンク・水槽類

項目	内容	容量	数
地下タンク (森松工業製)	灯油	18,000L	1台
給水用水槽	水道水	1m ³ (有効0.6m ³)	1槽
雨水ろ過装置	型番：TSC-0.6型		

(8) 受電設備等

受電方式	交流 3 相 3 線式 6.6KV 50HZ 1 回線	
自家発電設備	形式	横軸回転界磁形同期発電機
	方式	ディーゼルエンジン
	容量	3 相 3 線 6.6KV 625KVA
	燃料	白灯油
非常用発電設備	形式	ヤマハエネルギーシステム(株)製 AY20L-625H
	燃料	軽油

(9) 清掃箇所

作業箇所		面積
増築棟 1 階	管理室	6 m ²
	運転手控室	10 m ²
	業者控室	12 m ²
	サービス室	16.5 m ²
	書庫	3 m ²
	脱衣室	4 m ²
	洗面室	4 m ²
	便所①	14 m ²
	男子便所①	13 m ²
	女子便所①	12 m ²
	多目的便所①	5 m ²
	事務室	20.7 m ²
	更衣室	6 m ²
	更衣	3 m ²
	制御室	28 m ²
	火葬炉室	285.8 m ²
	小出槽室	12.1 m ²
	作業室①	10 m ²
	作業室②	24 m ²
	作業室③	10 m ²
	霊安室	9 m ²
	ゴミ置場	5.2 m ²
	風除室①	21.6 m ²
	風除室②	21.6 m ²
	階段①	23 m ²
	階段②	17.5 m ²
	階段③	12.1 m ²
	エントランス	130.6 m ²
	廊下	64.6 m ²
	告別室①	42 m ²
	告別室②	42 m ²
	告別室③	42 m ²
	告別室④	42 m ²
	収骨室①	33.5 m ²
	収骨室②	39 m ²

	収骨室③	39 m ²
	収骨室④	33.5 m ²
増築棟 2 階	給湯室①	5.9 m ²
	給湯室②	5.9 m ²
	給湯室③	5.9 m ²
	給湯室④	5.9 m ²
	授乳室	2.9 m ²
	サービス倉庫	8.4 m ²
	倉庫①	3.36 m ²
	男子便所②	21 m ²
	女子便所②	21 m ²
	多目的便所②	5 m ²
	風除室③	4 m ²
	階段①	50 m ²
	階段②	34.2 m ²
	階段③	24.2 m ²
	階段④	24.2 m ²
	空調機置場①	7.3 m ²
	空調機置場②	7.3 m ²
	集塵機械室	285 m ²
	フィルター搬入室	40.5 m ²
	ロビー①	33.6 m ²
	ロビー②	94.2 m ²
	売店	9.5 m ²
	廊下	80 m ²
	待合室①	48.06 m ²
	待合室②	48.06 m ²
	待合室③	48.06 m ²
	待合室④	48.06 m ²
	キッズルーム	11.2 m ²
改修棟 (1 階のみ)	待合室⑤	51.5 m ²
	待合室⑥	51.5 m ²
	待合室⑦	51.5 m ²
	待合室⑧	75.5 m ²
	給湯室⑤	6 m ²
	給湯室⑥	6 m ²
	給湯室⑦	6 m ²
	給湯室⑧	6 m ²
	授乳室	9 m ²
	会議室	80.5 m ²
	男子便所③	40 m ²
	女子便所③	45 m ²
	多目的便所③	6.7 m ²
	廊下	108.4 m ²
	風除室④	9.5 m ²

(10) 備品一覧


種別	備品No.	取得 年月日	品 名	規 格	数 量	単 位
重要 物品	60	H30. 3. 9	遺体保冷库	三和物産 CTS-22A-AK W800 D2200 H1200	2	台
重要 物品	61	H30. 3. 13	柩運搬車	T H P-1352 W900 H830 2725Lmm	4	台
重要 物品	62	H30. 3. 13	炉内台車運 搬車	C W-M F H W930 H880 3025Lmm	4	台
A	64-1 64-2	R3. 3. 31	サーモカメ ラ	T O A-R-1000	2	台
D	181	S58. 4. 28	噴霧器	共立ダイヤフラム式 K D-1 3 A	1	台
E	787	H13. 4. 27	ファイリン グキャビネ ット	J F-V A 4 4	1	台
E	803	H30. 3. 23	みんなのベ ンチAタイ プ	W1700×D500×H800	2	脚
E	804	H30. 3. 23	スギ角材ス ツールベン チ (小)	W1800×D450×H400	2	脚
E	805	H30. 3. 23	スギ角材ス ツールベン チ (大)	W2500×D450×H400	3	脚
E	806	H30. 3. 13	食器棚	イトーキ HAK-918AWN W898 D440 H1800	1	台
E	807	H30. 3. 13	授乳椅子	コンビウィズ NS-R1 W613 D555 H700	1	脚
E	808	H30. 3. 13	ロビーチェ アスツール	イトーキ LSZ-1006C-T3 W600 D600 H390	18	台
E	809	H30. 3. 13	テレビ台	カリモク HU5098 W1520 D430 H400	1	台
E	810	H30. 3. 13	テレビ台 (キッズ 用)	アビーロード AP-10 W900 D450 H360	1	台
E	811	H30. 3. 13	デスク	イトーキ CZR-107CBC W1000 D700 H720	8	台
E	812	H30. 3. 13	デスク (小)	イトーキ CZR-087HAC W800 D700 H720	1	台
E	813	H30. 3. 13	打ち合わせ テーブル	イトーキ DDC-127F W1200 D750 H720	2	台

E	814	H30. 3. 13	椅子	イトーキ KFS-740GB W465 D545 H825～925	9	脚
E	815	H30. 3. 9	ソファ (二人用)	クレス サラミス NW 張地 C W1360 D730 H780	16	脚
E	816	H30. 3. 9	ソファ (三人用)	クレス アメニタ EW 張地 C W1815 D630 H720	8	脚
E	817	H30. 3. 9	背無しベン チ	天童木工 T-3064WB 張 地 B W1652 D500 H380	10	脚
E	818	H30. 3. 9	ローテーブ ル	天童木工 T-2345WB W1100 D550 H380	12	台
E	819	H30. 3. 9	テーブル	天童木工 SOT-2314WB・ MPW1300 D750 H700	36	台
E	820	H30. 3. 9	椅子	天童木工 T-0678WB 張 地 B W520 D532 H880	14 4	脚
E	821	H30. 3. 9	収骨トレイ	三和物産 SKT-107S W1000 D700 H750	4	台
E	822	H30. 3. 9	告別台	三和物産 KBD-189D W1800 D900 H750	4	台
E	823	H30. 3. 13	木格子衝立	組子細工	4	台
E	824	H30. 3. 9	炉前台	三和物産 RMD-105D W1000 D500 H750	8	台
E	242	H31. 1. 31	ソファ (三人用)	クレス アメニタ EW 張地 C W1815 D630 H720	10	脚
E	243	H31. 1. 31	ローテーブ ル	クレス T18-8N-1200W 600D- LEL-DG W1200 D600 H 450	5	台
E	244	H31. 1. 31	テーブル (小)	クレス T22-8N-1300W 700D-MB-8N W1300 D70 0 H698	7	台
E	245	H31. 1. 31	テーブル (大)	クレス T22-8N-1800W 700D-MB-8N W1800 D70 0 H698	19	台
E	246	H31. 1. 31	椅子	クレス テネル HN 張 地 B W475 D570 H875	14 2	脚
E	247	H31. 1. 31	会議テーブ ル	イトーキ THY-186PKS1	8	台


E	248	H31. 1. 31	授乳椅子	コンビウィズ NS-R1 W613 D555 H700	1	脚
E	250-1 250-2	R2. 5. 15	車いす	松永製作所製 EW-30GN 介助タイプアルミ製	2	台
E	251-1 251-2	R2. 5. 29	背無ベンチ	天童木工社製 T-3064WB -SR W1652 D500 H380 張地 B	2	脚
F	11	H26. 5. 15	ワゴン	トラスコ F L W - 8 1 3 W	1	台
F	114	H10. 3. 20	ガイドポール	山崎産業 YG-O 1 C - S A	5	個
F	185	H30. 3. 13	4人用ロッカー	イトーキ HDWN-0941S W900 D515 H1790	3	台
F	186	H30. 3. 13	キャビネット	イトーキ 33WSENT-WE W880 D400 H1820	4	台
F	187	H30. 3. 13	コインリターン式ロッカー	コクヨ KL-T6H W900 D515 H1790	1	台
F	188	H30. 3. 13	傘立て	コクヨ US-181 W910 D320 H500	4	台
F	189	H30. 3. 13	ショーケース	コクヨ YG-N415BR W1200 D450 H917	2	台
F	190	H30. 3. 13	物品棚	イトーキ ERL-16465-1W1 200 D600 H1800	3	台
H	11	S56. 10. 2	組合長職務 代理者公印	てん書、印方 21mm	1	個
J	54	H30. 3. 13	手押車	コクヨ TK20 W610 D910 H860	1	台
L	1	H30. 3. 23	液晶テレビ	ソニーKJ-24W450E	1	台
L	2	H30. 3. 13	キッズスク エアー	一式	1	式
L	3	H30. 3. 23	液晶テレビ	ソニーKJ-49X7000D	1	台
L	4	H30. 3. 23	液晶テレビ	ソニーKJ-32W500E	1	台
N	4	H26. 4. 23	電話機	NTT DCP-5700Pw	1	台
N	5	H26. 6. 9	棺台	アルミ 高さ 1 尺 5 寸× 幅 530mm	1	対

N	251	H10. 4. 6	ベンチ	テラモト スワール（背なし）	1	台
N	305	H27. 6. 24	遮光カーテン	アセアード（アスワン製） E 4 3 1 0	1	張り
N	306	H27. 6. 24	遮光カーテン	アセアード（アスワン製） E 4 3 1 0	1	張り
N	307	H27. 6. 24	遮光カーテン	パレルモ（アスワン製） E 4 4 9 0	1	張り
N	308	H27. 6. 24	遮光カーテン	パレルモ（アスワン製） E 4 4 9 0	1	張り
N	309	H30. 3. 13	ブラインド	タチカワパーフェクトシルキー 標準タイプ W1700 H1800	1	枚
N	310	H30. 3. 13	ブラインド	タチカワパーフェクトシルキー 標準タイプ W2170 H1200	3	枚
N	311	H30. 3. 13	ブラインド	タチカワパーフェクトシルキー 標準タイプ W2170 H1800	2	枚
N	312	H30. 3. 13	ロールスクリーン	タチカワラルクシールド ウィンディⅡ遮熱 W2165 H2780	16	枚
N	313	H30. 3. 13	3連パネル	イトーキ FSK-304AGC W3010 H1450	5	台
N	314	H30. 3. 13	1連パネル	イトーキ FSK-24AGC W1210 H1450	4	台
N	315	H30. 3. 13	待合室入口 照明カバー	組子細工	4	台
N	316	H30. 3. 13	スタンド型 照明	組子細工	3	台
N	93	H31. 1. 23	スタンド型 照明	組子細工	2	台
N	94	H31. 1. 23	待合室入口 照明カバー	組子細工	4	台
N	95	H31. 2. 15	レースカーテン	東リ TKY-7400 遮熱カーテン W5400 H2600(窓開口部)	1	枚
N	96	H31. 2. 15	レースカーテン	東リ TKY-7400 遮熱カーテン W4000 H2300(窓開口部)	3	枚


3 土地利用図




4 平面図 1




5 平面図 2




6 屋根伏図




7 立面図 1




8 立面図 2




9 断面図 1



10 断面図2



1 1 地下平面图



1 2 地下配管図

